



**DESKA
BARLINECKA
KREUJE WNĘTRZE**

SPIS TREŚCI

Historia	4-5
Grupa Barlinek	6-7
Drewno – najwspanialszy materiał	8-9
Polityka ekologiczna firmy	10-11
Zalety Deski Barlineckiej	12-13
Stabilna konstrukcja	14-15
NOWOŚĆ! JODŁA FRANCUSKA	16-27
JODŁA KLASYCZNA	28-61
Deski ciemne	62-75
Deski naturalne	76-111
Deski jasne	112-137
Deska Barlinecka na ścianie	138-139
ZOBACZ NOWE WYMIARY!	140-141
Klasyfikacja	142-143
Wykończenie	144-145
Montaż	146-147
Listwy przypodłogowe	148-151
Listwy specjalne	152-153
Pielęgnacja	154-155
Wzorniki	156-162



DAWNO TEMU

Historia

Przemysł drzewny rozwinął się w Barlinku już w XIX wieku. Do końca II wojny światowej w mieście działał tartak połączony ze stolarnią i wytwórnią mebli.

Oprócz tego czynnych było kilka innych tartaków. Po wojnie połączono je w przedsiębiorstwo – Zakłady Drzewne Lasów Państwowych w Barlinku.

W początkowym etapie produkcji tartaki przecierały na tarcicę surowiec iglasty i liściasty.

Wielkość przetarcia wynosiła około 100 m³ dziennie. Stolarnia produkowała w tym czasie meble dla instytucji i szkół, płotki przeciwśnieżne oraz cyrkle do mierzenia ziemi.

Od 1947 roku zwiększono i rozszerzono produkcję o następujący asortyment: krzesła, stolarkę otworową oraz galanterię drewnianą.

Od 1 stycznia 1959 roku firma przyjęła nazwę Barlineckie Zakłady Przemysłu Drzewnego w Barlinku.

W dniu 1 czerwca 1999 r. wojewoda zachodniopomorski zdecydował o prywatyzacji bezpośredniej państwowego Barlineckiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego.

Dzięki znacznemu dokapitalizowaniu oraz konsekwentnie realizowanej polityce rozbudowy i modernizacji firmy Barlinek S.A., nastąpił znaczny wzrost produkcji podłóg drewnianych. Deska Barlinecka stała się synonimem deski warstwowej w Polsce i niektórych krajach na świecie.

*Marek Konstańczak
R&D Development Section Manager*

*Od ponad 40 lat
twórca i wynalazca złączy
dla firmy Barlinek*



PONAD
12 MLN M²

Grupa Barlinek

Jest wiodącym producentem warstwowych podłóg drewnianych na świecie o potencjale produkcji ponad 12 mln m² rocznie. Najważniejszym oferowanym produktem jest Deska Barlinecka – warstwowa podłoga ze szlachetnych gatunków drewna rodzimego i egzotycznego.

Sprzedaż podłóg prowadzona jest do ponad 64 krajów na 6 kontynentach. Znajdują one zastosowanie nie tylko w prywatnych domach i mieszkaniach, ale również w obiektach użyteczności publicznej – biurach, hotelach, galeriach handlowych i sklepach, kinach, teatrach, muzeach itd.

Portfolio marki uzupełniają podłogi specjalistyczne Barkiet Sport, stosowane m.in. w halach i salach sportowych, klubach fitness i salach tanecznych. Marka oferuje również pełną gamę akcesoriów do montażu i pielęgnacji podłóg oraz znane z wysokiej jakości biopaliwa drzewne: pelet drzewny i brykiety kominkowy.

Barlinek przywiązuje dużą wagę do tego, aby stosowane technologie i gotowe wyroby firmy były ekologiczne oraz przyjazne dla środowiska naturalnego.

Dzięki stałej modernizacji zakładu oraz inwestycjom w nowoczesne technologie to jedno z najczystszych przedsiębiorstw tej branży w Polsce. Działania firmy Barlinek pokazują, że ochrona środowiska może być dla firm nie tylko narzuconym przez prawo poszczególnych krajów obowiązkiem, ale także ważnym elementem długookresowej strategii rozwoju.

*Co roku produkujemy
ponad 12 mln m²
Deski Barlineckiej*

CAŁA Z DREWNA

Wykorzystujemy 100% surowca

Barlinek jest jedynym zakładem w Europie skupiającym cały proces produkcyjny w jednym miejscu. Gwarantuje to pełną kontrolę jakości na każdym etapie przerobu drewna, a także jego ekonomiczne wykorzystanie. Pozyskując tak cenny surowiec, jakim jest naturalne drewno, Barlinek stara się wykorzystać je w 100%.

Prawdziwe drewno

Jest niealergiczne, trwałe i wytrzymałe, ciepłe w dotyku, wygodne w użytkowaniu, niepowtarzalne, reguluje mikroklimat.

Deska Barlinecka

To 100% drewna, stabilna konstrukcja odporna na zmiany temperatur i wilgotności, możliwość układania na ogrzewaniu podłogowym, samodzielny i szybki montaż, możliwość wielokrotnej, renowacji, najlepsza jakość w dobrej cenie*.

Z najszlachetniejszych części kłody produkujemy Deskę Barlinecką oraz listwy przypodłogowe. Resztę wykorzystujemy do produkcji Pelletu oraz jako biomasę.

BIOD to platforma współpracy z projektantami, architektami i miłośnikami designu. Działania prowadzone w ramach Instytutu są ukierunkowane na twórcze wykorzystanie drewna.



**BARLINEK
INSTITUTE
OF
DESIGN**



I'm eco

PONAD 15 MLN DRZEW

Sadzimy drzewa

Za każdą zakupioną paczkę Deski Barlineckiej sadzimy 1 drzewo. Las Klientów Barlinka, który rośnie w Polsce, Rosji, Rumunii i na Ukrainie, dziś liczy już ponad 15 000 000 drzew!

Ratujemy sokoła

Współfinansujemy program przywracania populacji nadrzewnej sokoła wędrownego. Dzięki podjętym działaniom w ciągu ostatnich lat udało się przywrócić lasom aż 55 tych pięknych ptaków.

Dąb Bartek pod ochroną

Sędziwy dąb Bartek to najstarszy polski pomnik przyrody, dlatego przeznaczamy środki finansowe na realizację niezbędnych prac renowacyjnych, ratujących go.



Eco polityka firmy

Troska o środowisko i postawa proekologiczna jest jedną z nadrzędnych wartości marki. Barlinek jest nierozdzielnie związany ze środowiskiem naturalnym. To w naturze znajdujemy inspirację, to z niej pozyskujemy surowiec do produkcji i to w trosce o nią realizujemy bogaty program działań proekologicznych.

Odpowiedzialność

Idea ekologiczności towarzyszy nam również w codziennym działaniu. Surowiec do produkcji pozyskujemy jedynie z obszarów objętych odpowiedzialną gospodarką leśną, co potwierdza prestiżowy certyfikat organizacji Forest Stewardship Council®.



The mark of
responsible forestry

Szukaj produktów
certyfikowanych FSC®
w naszej ofercie



Tylko z drewna



Wytrzymała



ZALETY
DESKI

Ciepła w dotyku

GWARANCJA
20
LAT

Deska Barlinecka – 20 lat gwarancji

Jak przedłużyć gwarancję na Deskę Barlinecką o kolejne 10 lat? To proste! Wystarczy, że zatrudnisz fachową ekipę montażową, autoryzowaną przez producenta.



Deska podłogowa, wykonana w 100% z naturalnego drewna wysokiej jakości.

Cenny surowiec wykorzystujemy w 100%. Z drewna produkujemy Deskę Barlinecką, z powstałych podczas jego obróbki trocin Pellet opałowy i Brykiet do kominków. Kora wykorzystywana jest w naszych ogrodach.




Grubość każdej warstwy Deski Barlineckiej nie jest przypadkowa. To efekt naszego wieloletniego doświadczenia oraz setek godzin spędzonych na badaniach i testach naturalnej pracy drewna.

Nasza wiedza ekspercka pozwoliła na opracowanie podłogi o konstrukcji idealnej, której parametry niwelują naturalne naprężenia surowca.



Nie każda podłoga drewniana nadaje się na ogrzewanie podłogowe.

Deska Barlinecka dzięki swojej warstwowej konstrukcji doskonale przewodzi ciepło i może być z powodzeniem stosowana na ogrzewaniu podłogowym – zarówno elektrycznym, jak i wodnym. To jedna z jej przewag nad podłogami z drewna litego.



odporna na duże wahania wilgotności

KONSTRUKCJA DESKI

Ochrona Drewna

Do 7 warstw systemu lakierniczego utwardzanego promieniami UV lub systemu olejowego UV LUB NATURALNEGO.

Warstwa wierzchnia

Wyselekcjonowane drewno europejskie lub egzotyczne zabezpieczone systemem lakierniczym lub olejowym.

Warstwa środkowa

Drewno iglaste ułożone poprzecznie do warstwy wierzchniej oraz dolnej. Ogranicza naturalną pracę drewna, – nawet przy stale zmieniających się warunkach pogodowych.

Warstwa dolna

Drewno iglaste ułożone poprzecznie do warstwy środkowej ogranicza pracę drewna.



Okiełznać siły natury

Konstrukcja krzyżowa Deski Barlineckiej jest również odporna na zmiany wilgotności powietrza. Dlatego o swoją podłogę możesz być spokojny, nawet gdy w deszczowe dni powietrze staje się bardzo wilgotne lub gdy zimą wysuszasz je ogrzewaniem.

Czynniki zewnętrzne, temperatura i wilgotność mogą wpływać na wygląd naturalnego surowca, jakim jest drewno. Dlatego nasze podłogi są starannie zabezpieczone, a Deska Barlinecka posiada budowę krzyżową, która ogranicza skrzywienie, pęcznienie czy rozsychanie.*

Szybkie złącza

- Szybkie złącze 5Gc
- Szybszy, łatwy montaż, nawet w trudno dostępnych miejscach.
 - Prosty montaż desek dociętych pod kątem.
 - Nie wymagane dodatkowe narzędzia do montażu i demontażu.

- Natychmiastowa gotowość podłogi do użytkowania.
- Możliwość układania na ogrzewaniu podłogowym.
- Możliwość układania pływająco lub na klej.
- Możliwość wielokrotnego montażu i demontażu.

Złącze Barclick®


- Szybki, łatwy montaż przy użyciu zestawu montażowego.
- Duża wytrzymałość złącza.

* Szczegółowe informacje odnośnie montażu oraz użytkowania Deski Barlineckiej znajdują się w instrukcji montażu oraz karcie gwarancyjnej.

JODŁA
FRANCUSKA 130

Podłogi o wymiarach
130 x 725 x 14 mm

130



JODŁA FRANCUSKA 130

Dąb
Mainland
Jodła Francuska 130

Deska dębowa o mocno wyeksponowanych cechach drewna i przyjemnym odcieniu ciepłego brązu. Podłoga poddana procesom szczotkowania i fazowania, dzięki którym zostały podkreślone struktura oraz forma. Wykończona lakierem matowym.

1WV000004

19

PURE
Classico line



Natężenie cech drewna



szer. 130 mm, dł. 725 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, lakier matowy

JODŁA FRANCUSKA 130

Dąb
Raisins
Jodła Francuska 130

Podłoga dębowa o mocno rustykalnym charakterze i naturalnej barwie. Piękno drewna podkreślone zostało zabiegiem szczotkowania, a 4-stronna mikrofaza nadała smukłości. Wykończona lakierem matowym.

1VV000003

21

PURE
Classico line



Natężenie cech drewna



szer. 130 mm, dł. 725 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, lakier matowy

JODŁA FRANCUSKA 130

Dąb
Caramel
Jodła Francuska 130

Podłoga dębowa o naturalnie cieplej barwie z subtelnie zaakcentowanymi naturalnymi cechami drewna. Rysunek słoj uwydatniony dzięki procesowi szczotkowania. Szlachetność podkreślona 4-stronną mikrofazą, całość pokryta lakierem matowym.

1VV000001

23

PURE
Classico line



Natężenie cech drewna



szer. 130 mm, dł. 725 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, lakier matowy

JODŁA FRANCUSKA 130

**Dąb
Serene**
Jodła Francuska 130

Podłoga drewniana o mocno podkreślonej szorstkowanej strukturze, z dużą ilością naturalnych cech drewna. Szlachetności deskom nadała 4-stronna mikrofaza. Podłoga barwiona na odcień beżowo-popielaty, wykończona lakierem matowym

1WV000005

25

PURE
Classico line



Natężenie cech drewna



szer. 130 mm, dł. 725 mm, mikrofazowanie, szorstkowanie, lakier matowy

JODŁA FRANCUSKA 130

**Dąb
Trivor**
Jodła Francuska 130

Klasyczna podłoga dębowa
finezynie złagodzona perłowym
odcieniem bieli. Deski subtelnie
nacechowane przez naturę,
uwydatnione dodatkowo
procesem szczotkowania.
Smukłość i lekkość podłogi
podkreślona 4-stronną
mikrofazą. Wykończona
lakierem matowym.

1WV000002

27

PURE
Classico line



Natężenie cech drewna




szer. 130 mm, dł. 725 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, lakier matowy

JODŁA
KLASYCZNA 110

Podłogi o wymiarach
110 x 660 x 14 mm

110



KONSTRUKCJA JODŁY KLASYCZNEJ

Ochrona Drewna

Do 7 warstw systemu lakierniczego utwardzanego promieniami UV lub systemu olejowego NATURALNEGO.

Warstwa wierzchnia

Wyselekcjonowane drewno europejskie zabezpieczone systemem lakierniczym lub olejowym.

Warstwa środkowa

Drewno iglaste ułożone poprzecznie do warstwy wierzchniej oraz dolnej. Ogranicza naturalną pracę drewna, – nawet przy stale zmieniających się warunkach pogodowych.

Warstwa dolna

Drewno iglaste ułożone poprzecznie do warstwy środkowej ogranicza pracę drewna.



Złącze CROSSLOCK

Crosslock to nowe złącze czołowe Barlinka umożliwiające układanie Jodły Klasycznej czysto, szybko i łatwo. Jego profil pozwala na montaż powyższego wzoru bez konieczności posiadania prawej i lewej deski.*

Zalety złącza CROSSLOCK

- czysty, szybki i łatwy montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi
- system układania bez prawych i lewych klepek
- brak ryzyka uszkodzenia złącza podczas montażu

NOWOŚĆ!



31

JODŁA KLASYCZNA 110

**Dąb
Serene**
Jodła Klasyczna 110

Podłoga dębowa w odcieniu beżowo-popielatym z pełną gamą naturalnych cech drewna. Rysunek drewna podkreślony dzięki zabiegowi szczotkowania, a 4-stronna mikrofaza nadała szlachetności. Pokryta lakierem matowym.

1WJ00017



33

PURE
Classico line



Natężenie cech drewna



szer. 110 mm, dł. 660 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, lakier matowy

JODŁA KLASYCZNA 110

**Dąb
Mainland
Jodła Klasyczna 110**

Podłoga dębowa o barwie ciepłego brązu i mocno zaakcentowanych cechach drewna. Rysunek słoje został uwydatniony dzięki szczotkowaniu, a 4-stronna mikrofaza dodatkowo uszlachetniła podłogę. Pokryta lakierem matowym.

1WJ000015



35

PURE
Classico line



Natężenie cech drewna



szer. 110 mm, dl. 660 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, lakier matowy



szer. 110 mm, dł. 660 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, olej naturalny

JODŁA KLASYCZNA 110

**Dąb
Ramsey**
Jodła Klasyczna 110

Podłoga dębowa w kolorze imitującym surowe drewno, który został uzyskany dzięki zastosowaniu unikalnego barwienia. Subtelności podłozie nadała czterostronna mikrofaza, a rysunek słoików uwydatniony został poprzez szczotkowanie. Wykończona olejem naturalnym.

1WJ000016




37

PURE
Classico line



Natężenie cech drewna



JODŁA KLASYCZNA 110

**Dąb
Bright**
Jodła Klasyczna 110

Podłoga dębowa o pięknym kolorze i niewielkiej ilości cech drewna. Naturalny charakter został podkreślony szczotkowaniem, a 4-stronna mikrofaza nadała wrażenia smukłości. Przyjemna w dotyku dzięki pokryciu olejem naturalnym.

1WJ000018



39

PURE
Classico line



Natężenie cech drewna



szer. 110 mm, dł. 660 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, olej naturalny



szer. 110 mm, dt. 660 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, lakier matowy

JODŁA KLASYCZNA 110

**Dąb
Caramel
Jodła Klasyczna 110**

Podłoga dębowa z subtelnie zaakcentowaną niedużą ilością cech drewna. Naturalny rysunek sło i głębia barwy uwydatniony zabiegiem szczotkowania, a 4-stronna mikrofaza podkreśliła jej charakter. Wykończona lakierem matowym.

1WJ00013



41

PURE
Classico line



Natężenie cech drewna





szer. 110 mm, dł. 660 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, lakier matowy

JODŁA KLASYCZNA 110

**Dąb
Cappuccino
Jodła Klasyczna 110**

Podłoga dębowa o perłowo-białym zabarwieniu. Deski poddano szczotkowaniu, co zaakcentowało naturalną strukturę drewna, a 4-stronna mikrofaza podkreśla smukłość i lekkość. Wykończono subtelnym lakierem matowym.

1WJ000014



43

PURE
Classico line



Natężenie cech drewna




JODŁA
KLASYCZNA 130

Podłogi o wymiarach
130 x 725 x 14 mm

130

45



JODŁA KLASYCZNA

47

Dąb Brown Sugar Jodła Klasyczna 130

Podłoga dębowa w ciepłym kolorze antycznego brązu. Pokryta matowym lakierem. Strukturę drewna podkreślono poprzez szczotkowanie, zaś krawędzie desek poprzez mikrofazę. Podłoga w wersji 1-lamelowej.

1WJ000004

PURE
Classico line



Natężenie cech drewna



szer. 130 mm, dł. 725 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, lakier matowy

JODŁA KLASYCZNA

49

Dąb Toffee Jodła Klasyczna 130

1-lamelowa podłoga dębowa skąpana w tonacjach złota i ciepłego brązu. Smukłość desek pokrytych olejem naturalnym uzyskano poprzez 4-stronne fazowanie. Niepowtarzalność i dostatek cech drewna podkreślono w procesie szrotkowania.

1WJ000005

PURE
Classico line



Natężenie cech drewna



szer. 130 mm, dł. 725 mm, mikropłazowanie, szrotkowanie, olej naturalny

JODŁA KLASYCZNA

51

Dąb Grand Canyon Jodła Klasyczna 130


Grand Canyon Piccolo ma rustykalny charakter, który podkreślony został poprzez zabieg szczotkowania oraz ścięcia krawędzi deski. Podłoga wykończona olejem naturalnym.

1WJ00006

PURE
Classico line



Natężenie cech drewna



szer. 130 mm, dł. 725 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, olej naturalny

JODŁA KLASYCZNA

53

Dąb Caramel Jodła Klasyczna 130

Skomponowana jest z desek szczotkowanych z zaznaczonymi fazą krawędziami, co potęguje wrażenie szlachetnej, tradycyjnej podłogi dębowej. Jako wykończenie zastosowano lakier matowy.

1WJ000003

PURE
Classico line



Natężenie cech drewna



szer. 130 mm, dł. 725 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, lakier matowy



JODŁA KLASYCZNA 130

**Jesion
Auric**
Jodła Klasyczna 130


Podłoga jesionowa w ciepłym kolorze złota. Na krawędziach zastosowaną 4-stronną mikrofazę, która spotęgowała wrażenie szlachetności. Deska wykończona lakierem matowym.

1WJ00012



55

PURE
Classico line



Natężenie cech drewna



szer. 130 mm, dt. 725 mm, mikrofazowanie, lakier matowy

JODŁA KLASYCZNA

57

Dąb Marzipan Muffin Jodła Klasyczna 130

1-lamelowe deski barwione
na odcień popielu,
o podkreślonej przez
szczotkowanie naturalnej
strukturze drewna. Pokryte
lakierem matowym.

1WJ000001

PURE
Classico line



Natężenie cech drewna



szer. 130 mm, d. 725 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, lakier matowy

JODŁA KLASYCZNA


59

Dąb Cappuccino Jodła Klasyczna 130

1-lamelowa podłoga
dębowa o delikatnym,
kremowo-białym barwieniu.
Deski uszlachetnione
szczotkowaniem i zabezpieczone
lakierem matowym.

1WJ000002

PURE
Classico line



Natężenie cech drewna



szer. 130 mm, dł. 725 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, lakier matowy



szer. 130 mm, dl. 725 mm, mikrofazowanie, lakier matowy

60

Barlinek

BARLINEK.COM

JODŁA KLASYCZNA 130

**Jesion
Moonlight
Jodła Klasyczna 130**

Podłoga jesionowa o delikatnym, kremowym barwieniu. Wrażenie smukłości desek zostało podkreślone poprzez 4-stronną mikrofazę. Pokryta lakierem matowym.

1WJ00011




61

PURE
Classico line



Natężenie cech drewna



DESKI CIEMNE

Wydobyć głębię

Ciemne podłogi to doskonały punkt wyjścia do tworzenia kontrastów. Dobrze łączą się z jasnymi ścianami oraz kolorowymi dodatkami.



DESKI
CIEMNE

65

PURE
line

Natężenie cech drewna



**Jesion
Coffee
Grande**

Deska charakteryzująca się wyraźnym usłojeniem i naturalnymi różnicami kolorystycznymi drewna. Całość barwiona w kolorze ciemnobrązowym, zabezpieczona lakierem półmatowym. Struktura drewna podkreślona zabiegiem szczotkowania.

1WG000676

BARLINEK.COM

szer. 180 mm, dł. 2200 mm, szczotkowanie, lakier półmatowy

 Barlinek



DESKI CIEMNE

Dąb Nugat Piccolo

Dzięki ciemnobrązowej barwie oraz czterostronnej fazie, Dąb Nugat Piccolo przypomina podłogi tradycyjne. Dodatkowo drewno zabezpieczono lakierem matowym.

1WG000729

67

PURE
line



Natężenie cech drewna



szer. 130 mm, dł. 2200 mm, mikrofazowanie, lakier matowy

DESKI
CIEMNE

69

PURE
Vintage Line



Natężenie cech drewna



**Dąb
Porto
Grande**

Efekt postarzenia uzyskano poprzez naturalne spękania, szczotkowanie deski oraz jej czterostronne fazowanie. Drewno wybarwione na ciemny kolor i zabezpieczone olejem naturalnym.

1WG000624

szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, szczotkowanie, olej naturalny



szer. 130 mm, dł. 2200 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, lakier matowy

DESKI CIEMNE

Dąb Brown Sugar Piccolo

Podłoga dębowa w ciepłym kolorze antycznego brązu. Pokryta matowym lakierem. Strukturę drewna podkreślono poprzez szczotkowanie, zaś krawędzie desek poprzez mikrofazę. Podłoga w wersji 1-lamelowej.

1WG000304

71

PURE
line



Natężenie cech drewna





szer. 207 mm, dł. 2200 mm, szorstkowanie, lakier matowy




DESKI CIEMNE

**Dąb
Honey
Molti**

3-lamelowa deska Honey Molti dzięki barwieniu tworzy jednorodną powierzchnię. Naturalna struktura drewna podkreślona poprzez szorstkowanie i wykończenie lakierem matowym.

3WG000647



DESKI
CIEMNE

75

**Dąb
Azores
Medio**

Produkt o mocno wyeksponowanych cechach drewna dębowego. Jednolamelowość powierzchni podłogi podkreślona fazowaniem. Rysunek sło i głębia barwy drewna uwydatnione dzięki szczotkowaniu i pokryciu naturalnym olejem w kolorze ciepłego brązu.

1WG000791

PURE
Vintage Line



Natężenie cech drewna



szer. 155 mm, dł. 2200 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, olej naturalny

DESKI NATURALNE

Kontakt z naturą

Ciepłe kolory, jakimi są brązy, przywołują na myśl naturalne barwy związane z przyrodą. Brąz jest kolorem darów natury: ziemi, drzew i drewna. Daje poczucie spokoju, harmonii i równowagi.



DESKI NATURALNE



szer. 180 mm, dt. 2200 mm, fazowanie, szczotkowanie, olej naturalny/lakier matowy



Dąb Calvados Grande

Produkt o mocno wyeksponowanych cechach drewna dębowego. 1-lamelowość powierzchni podłogi podkreślona fazowaniem. Rysunek sło i głębia barwy drewna uwydatnione dzięki szczotkowaniu i pokryciu naturalnym olejem.

1WG000622

Dąb Madeira Grande

Podłoga o wyrazistym rysunku drewna wyeksponowanym poprzez szczotkowanie. 1-lamelowość powierzchni deski podkreślona fazowaniem. Pokryta lakierem matowym.

1WG000811




79

PURE
Vintage Line



Natężenie cech drewna





szer. 130 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, szczotkowanie, olej UV

Barlinek

BARLINEK.COM

DESKI NATURALNE

**Dąb
Lager
Piccolo**

Deska dębowa 1-lamelowa o tradycyjnym charakterze, z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami. Strukturę podkreślono poprzez szczotkowanie.

1WG000611

81

PURE
Vintage Line



Natężenie cech drewna



DESKI NATURALNE

7 000 obrotów*
najodporniejszy lakier
na rynku

Dąb Askania Grande

Produkt powstały w drodze starannego doboru surowca. Askania Grande jest podłogą o najwyższej jakości i wytrzymałości, między innymi dzięki zastosowaniu lakieru o zwiększonej odporności na ścieranie.

PURE
line

Natężenie cech drewna



szer. 180 mm, dł. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie



szer. 207 mm, dl. 2200 mm, lakier wysoki połysk



DESKI NATURALNE

85

**Jesion
Glow
Multi**

Drewno jesionowe cechuje się twardością, sprężystością oraz niezwykłą wytrzymałością. Deska Jesion Glow Multi to produkt 3-lamelowy, wykończony lakierem o wysokim połysku.

3WG000652



Natężenie cech drewna





szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, szczotkowanie, olej naturalny



DESKI NATURALNE

**Dąb
Grand Canyon
Grande**

Grand Canyon Grande ma rustykalny charakter, uzyskany dzięki zabiegowi szczotkowania oraz ścięcia krawędzi deski. Podłoga wykończona olejem naturalnym.


1WG000621

87

PURE
line



Natężenie cech drewna





szel 180 mm, dt. 2200 mm, fazowanie, szczotkowanie, lakier matowy

DESKI NATURALNE

Dąb Raisins Grande

Podłoga Raisins Grande charakteryzuje się dowolnością rysunku słoików i kolorystką drewna dębowego. Czterostronna faza wydłuża optycznie deskę, a szczotkowanie podkreśla jej naturalny charakter. Podłoga wykończona lakierem matowym.

1WG000285

89

PURE
line



Natężenie cech drewna



DESKI NATURALNE

91

Dąb Raisins Medio


Rustykalna podłoga o dowolnym rysunku słoików w kolorystyce drewna dębowego. Optycznie wydłużona dzięki czterostronnej fazie. Naturalny charakter został podkreślony szczotkowaniem. Wykończona lakierem matowym.

1WG000774

PURE
line



Natężenie cech drewna



szer. 155 mm, dł. 2200 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, lakier matowy



szer. 180 mm, dt. 2200 mm, fazowanie, szczotkowanie, lakier matowy

DESKI NATURALNE

Dąb Caramel Grande

Caramel Grande skomponowana jest z desek szczotkowanych z zaznaczonymi fazą krawędziami, co potęguje wrażenie szlachetnej, tradycyjnej podłogi dębowej. Jako wykończenie zastosowano lakier matowy.

1WG000284



93

PURE
line



Natężenie cech drewna



DESKI NATURALNE

95

Dąb Caramel Medio

Caramel Medio to podłoga o umiarkowanej ilości cech drewna, której czterostronna faza nadała szlachetności. Podłoga wykończona lakierem matowym.

1WG000773

PURE
line



Natężenie cech drewna



szef, 155 mm, dt. 2200 mm, mikrofazowanie, szczerotkowanie, lakier matowy



szer. 180 mm, dł. 2200 mm, mikrofazowanie, szrotkowanie, olej naturalny

DESKI NATURALNE

Dąb Bright Grande

Podłoga dębowa o pięknym kolorze i niewielkiej ilości cech drewna. Naturalny charakter został podkreślony szrotkowaniem, a 4-stronna mikrofaza nadała wrażenia smukłości. Przyjemna w dotyku dzięki pokryciu olejem naturalnym.

1WG000890



PURE
line



Natężenie cech drewna





DESKI NATURALNE

Dąb
Conchi
Piccolo

Dzięki ścięciu krawędzi
jednolamelowe deski Conchi Piccolo
wydają się smuklejsze i lżejsze.
Podłoga wykończona
lakierem półmatowym.

1WG000609

99

szer. 130 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, lakier półmatowy

PURE
line



Natężenie cech drewna





szer. 207 mm, dt. 2200 mm, olej naturalny

Barlinek

BARLINEK.COM



DESKI NATURALNE

**Dąb
Sunny
Multi**

To deska wykończona olejem naturalnym, co sprawia, że podłoga jest jeszcze bardziej przyjemna i ciepła w dotyku, a także „oddycha”, regulując mikroklimat wnętrza.

3WG000640

101




DCR
line

Natężenie cech drewna



DESKI NATURALNE




103

Dąb Bright Piccolo


Produkt składa się z desek jednolamelowych, uszlachetnionych poprzez ścięcie krawędzi czterostronną fazą. Bright Piccolo dodatkowo poddany szrotkowaniu i zabezpieczony transparentnym olejem naturalnym.

1WG000888

PURE
line



Natężenie cech drewna



szer. 130 mm, dt. 2200 mm, fazowanie, szrotkowanie, olej naturalny



szer. 207 mm, dt. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie

**Jesion
Saimaa
Molti**

Dzięki wykończeniu lakierem półmatowym o podwyższonej odporności na ścieranie podłoga Saimaa Molti prezentuje nie tylko wysokie walory estetyczne, ale również jest bardzo wytrzymała i gwarantuje wieloletnie użytkowanie.

* Szczegółowe informacje na stronie 149



7 000 obrotów*
najodporniejszy lakier
na rynku

DESKI
NATURALNE

105



Life
line

Natężenie cech drewna





szer. 130 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, lakier półmatowy

Barlinek

BARLINEK.COM




DESKI NATURALNE

Dąb
Askania
Piccolo


Dzięki ścięciu krawędzi, 1-lamelowe deski wydają się smuklejsze i lżejsze. Podłoga wykończona lakierem półmatowym.

1WG000608

107



PURE
line



Natężenie cech drewna



7 000 obrotów*
najodporniejszy lakier
na rynku

DESKI NATURALNE


109

Dąb Askania Multi

Wytrzymałość podłogi Askania Multi zwiększono poprzez zastosowanie profesjonalnego lakieru półmatowego o podwyższonej odporności na ścieranie. Produkt ten doskonale prezentuje naturalne bogactwo odcieni drewna dębowego.

Life
line


Natężenie cech drewna



szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie

DESKI NATURALNE

szer. 155 mm, dł. 2200 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, olej naturalny




BARLINEK.COM

Dąb Mersey Medio


To 1-lamelowa deska w kolorze przypominającym surowe drewno, który został uzyskany dzięki zastosowaniu unikalnego barwienia.

Subtelności podłozie nadała czterostronna mikrofaza, a rysunek słojuw uwydatniony został poprzez szczotkowanie. Wykończona olejem naturalnym.

PURE
line



Natężenie cech drewna



1WG000772

111

DESKI JASNE

Efekt dużej przestrzeni

Jasna podłoga wprowadzi więcej przestronności i optycznie powiększy pomieszczenie, nadając mu przejrzysty, ponadczasowy wygląd. Jasne podłogi podłogi drewniane świetnie komponują się z ciemniejszymi meblami i tworzą z nimi zaskakujące połączenia.

Jeśli chcemy uzyskać efekt lekkości i przestrzeni – to bez namysłu powinniśmy wybrać podłogę jasną.



DESKI JASNE



115

Dąb White Truffle Grande

White Truffle Grande to dębowa deska bielona. Produkt uszlachetniony poprzez zastosowanie lakieru matowego, który nadaje desce nowoczesny charakter.

1WG000286

PURE
line

Natężenie cech drewna



szer. 180 mm, dł. 2200 mm, lakier matowy



szer. 180 mm, dł. 2200 mm, lakier matowy



BARLINEK.COM



DESKI JASNE

Jesion Milkshake Grande

Podłoga Milkshake Grande wyróżnia się dużą twardością drewna. Wybarwiona na mleczny kolor i dodatkowo zabezpieczona lakierem matowym.

1WG000664

117



PURE
line

Natężenie cech drewna





DESKI JASNE


Jesion Milkshake Multi

Drewno jesionowe ze względu na swoją naturalną twardość i wytrzymałość jest gwarantem podłogi o najwyższej jakości. Jesion Milkshake Multi to produkt 3-lamelowy o wyjątkowym mlecznym wybarwieniu. Drewno zabezpieczono lakierem matowym.

3WG000651

119

szer. 207 mm, dt. 2200 mm, lakier matowy

 Barlinek

BARLINEK.COM



Natężenie cech drewna



DESKI
JASNE

121

**Dąb
Mont Blanc
Medio**

1-lamelowa deska o szerokości 155 mm w lekko kremowym zabarwieniu. Dzięki czterostronnej mikrofazie nabiera wrażenia smukłości. Wykończona lakierem matowym.

1WG000783

**Dąb
Mont Blanc
Grande**

Lekko kremowa podłoga lakierowana o szerokości 180 mm, która dzięki ścięciu dłuższych krawędzi nabiera elegancji i optycznie wydłuża deski.

1WG000740

PURE
line



Natężenie cech drewna



szer. 155 / 180 mm, dł. 2200 mm, mikrofazowanie, lakier matowy



DESKI
JASNE

123

szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier matowy

Barlinek

BARLINEK.COM

Dąb
Bianco
Molti

Charakterystyczny, jasny kolor drewna uzyskano poprzez wybielenie. Dębowa podłoga Bianco Molti zbudowana jest z desek trzylamelowych, wykończonych matowym lakierem.

3WG000645

DECOR
line

Natężenie cech drewna





DESKI JASNE

125

Dąb Cappuccino Multi

3-lamelowa podłoga dębowa o delikatnym, kremowo-białym barwieniu. Deski uszlachetnione szczotkowaniem i zabezpieczone lakierem matowym.

3WG000642



Natężenie cech drewna



szer. 207 mm, dt. 2200 mm, szczotkowanie, lakier matowy

DESKI JASNE

Teraz
Deskę Barlinecką ułożysz
również na ścianie!


127

Dąb Coconut Piccolo

Postarzana deska o mleczno-
kokosowym zabarwieniu
z naturalnym rysunkiem
drewna. Lekko ścięte krawędzie
(fazowanie) optycznie
ją wydłużają.

1WG000615

PURE
line



Natężenie cech drewna



szer. 130 mm, dł. 1092 mm, mikrofazowanie, szczerkowanie, olej naturalny

DESKI JASNE


**Dąb
Ivory
Grande**

Drewno desek Ivory Grande ma mocno podkreśloną szorstkowaną strukturę oraz zaznaczone fazowaniem krawędzie. Całość subtelnie barwiona, uszlachetniona olejem naturalnym.

1WG000626

129

PURE
Vintage Line



Natężenie cech drewna



szer. 180 mm, dt. 2200 mm, fazowanie, szorstkowanie, olej naturalny

DESKI JASNE




131

Dąb Creme Brulee Grande


Creme Brulee Grande
charakteryzuje się zastosowaniem
surowca z widocznymi cechami
naturalnymi. Kształt poszczególnych
desek podkreślony poprzez
czterostronne fazowanie.
Całość pokryta olejem naturalnym.

1WG000628

PURE
line



Natężenie cech drewna



szer. 180 mm, dt. 2200 mm, fazowanie, olej naturalny



szer. 180 mm, dt. 2200 mm, fazowanie, szczotkowanie, lakier matowy

Barlinek

BARLINEK.COM

DESKI JASNE

**Jesion
Platinum
Grande**

1-lamelowa podłoga jesionowa
w szarych odcieniach. Struktura
drewna podkreślona
dzięki szczotkowaniu.
Deska fazowana,
dodatkowo zabezpieczona
lakierem matowym.

1WG000554

133

PURE
line



Natężenie cech drewna





szer. 207 mm, dt. 2200 mm, szrotkowanie, lakier matowy




DESKI JASNE

Jesion Platinum Multi

3-lamelowa podłoga
jesionowa w szarych odcieniach
o podkreślonej strukturze
drewna. Deska dodatkowo
zabezpieczona lakierem
matowym.

3WG000654

135



Natężenie cech drewna



DESKI JASNE

137

Dąb Bowfell Medio

Dąb Bowfell to 1-lamelowa deska o szerokości 155 mm w odcieniu delikatnego popielu, z widocznymi cechami drewna. Czterostronna mikrofaza nadaje podłodze smukłości. Szczotkowana, wykończona lakierem matowym.

1WG000788

PURE
line



Natężenie cech drewna




szer. 155 mm, dł. 2200 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, lakier matowy




Na całej ścianie...

WOOD
WALL



Nawet w skosie...



DESKA BARLINECKA
NA ŚCIANIE

Teraz
Deskę Barlinecką ułożysz
również na ścianie!

Podłoga
na ścianie

- Doskonały efekt – zgodnie z trendami światowego designu.
- Dowolność aranżacji – na całej ścianie lub na wybranym fragmencie.

139

Prosty montaż

Do montażu drewnianych desek warstwowych Barlinek rekomenduje deski z zamkiem czołowym 5Gc. Zamek ten nie wymaga dobijania na krótkiej krawędzi, dzięki czemu montaż desek jest o wiele prostszy.

Klips do montażu deski na ścianie

Klips montażowy metalowy, pozwalający na szybki, bezpieczny i łatwy montaż każdej Deski Barlineckiej na ścianie.

KL1002002

Pamiętaj o klipsie!



Nowość!

Nowość!

PURE line

SERIA PURE

Drewno w najczystszej postaci. Najwyższej jakości deski jednolamelowe to ekskluzywna i najbardziej efektowna forma ekspozycji naturalnego piękna surowca.

PURE Classico line

Pure Classico Line to seria dla ceniących tradycję, a jednocześnie stawiających na nowoczesny design. Podłogi ułożone w jodłę francuską oraz klasyczną.

PURE Vintage Line

Pure Vintage Line to seria dla miłośników wiekowego piękna. Drewniane podłogi, których stylizacja nawiązuje do najlepszych tradycji minionych epok. Tworzone do wnętrz z charakterem.

DECOR line

SERIA DECOR



Najnowsze trendy kolorystyczne. Decor to seria dedykowana tym, którzy cenią nowoczesny design i oryginalną kolorystykę. Deski barwione na najmodniejsze odcienie to idealne rozwiązanie dla poszukiwaczy awangardowych rozwiązań.

Life line

SERIA LIFE

Najodporniejszy lakier na rynku. Life to seria dedykowana wnętrzom, w których dużo się dzieje. Deski o wyjątkowej trwałości, którą zapewnia superodporny lakier – dwukrotny zwycięzca międzynarodowego testu odporności na ścieranie i plamy.

Nowość!



GRANDE 180

Deski **jednolamelowe** o szerokości **180 mm** i długości **2200 mm**. Deski o tym wymiarze znajdują się w serii PURE.

MEDIO 155

Deski **jednolamelowe** o szerokości **155 mm** i długości **2200 mm**. Deski o tym wymiarze znajdują się w serii PURE.

PICCOLO 130

Deski **jednolamelowe** o szerokości **130 mm** występują w trzech długościach **2200 mm, 1092 mm oraz 725 mm**. Deski o tym wymiarze znajdują się w serii PURE.

MOLTI 207

Deski **trzylamelowe** o szerokości **207 mm** i długości **2200 mm**. Deski o tym wymiarze znajdują się w serii DECOR i LIFE.



WYMIARY DESEK

141


KLASYFIKACJA DESEK



Zróznicowana kolorystyka, małe i średnie sęki zdrowe, małe, średnie sęki i pęknięcia wypełnione, biel krawędziowa, błyszcz



Dowolna kolorystyka, małe, średnie i duże sęki zdrowe, małe, średnie, duże sęki i pęknięcia wypełnione, biel krawędziowa, błyszcz



Dowolna kolorystyka, małe, średnie i duże sęki zdrowe, małe, średnie, duże sęki i pęknięcia wypełnione, biel, błyszcz, wyrazisty rysunek przyrdzenny



Dowolna kolorystyka, małe, średnie i duże sęki zdrowe, małe, średnie, duże sęki i pęknięcia wypełnione, biel, błyszcz



Zróznicowana kolorystyka, małe i średnie sęki zdrowe, małe sęki wypełnione, biel krawędziowa, błyszcz.

Gradacja natężenia cech drewna

- Bardzo duża ilość
- Duża ilość
- Średnia ilość
- Mała ilość / Średnia ilość
- Mała ilość




Olej naturalny

Wnika w pory drewna, impregnuje je przed wilgocią oraz uwydatnia naturalne cechy drewna.




Struktura oleju naturalnego

Proces wchłaniania oleju w strukturę. Olej utwardza się w połączeniu z tlenem.




Olej UV

Tworzy ochronną powłokę olejową na powierzchni drewna, zwiększa odporność podłogi na zabrudzenia.



Struktura oleju UV

Utworzą się pod wpływem promieni UV.



Lakiery UV

Wielowarstwowe pokrycie systemem lakierniczym utwardzonym promieniami UV, zabezpiecza podłogę, tworząc na niej powłokę chroniącą.



Lakier UV matowy

Podkreśla naturalny charakter podłogi drewnianej i głębię jej wzornictwa.



Lakier UV półmatowy

Pogłębia wrażenie przytulności i ciepła.



Lakier UV wysoki połysk

Doskonale rozwiązanie dla eleganckich, reprezentacyjnych wnętrz.



WYKOŃCZENIE DESKI

7 000 obrotów*
najodporniejszy lakier na rynku

The Best in Test!

Deska Barlinecka zwyciężyła w niezależnym teście jakości podłóg drewnianych Szwedzkiego Instytutu Przemysłowego. Nasza podłoga okazała się bardziej odporną na ścieranie i plamy niż podłogi czołowych europejskich producentów!

Superodporny Lakier Professional


Doskonale sprawdza się nawet w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu. Zwycięzca szwedzkiego testu odporności na ścieranie. Wyniki testu potwierdzają również, że jest to lakier najbardziej odporny na plamy spożywcze m.in. z kawy, czerwonego wina.

*Podana wartość przedstawia odporność lakieru na ścieranie. Badanie według normy EN 13696:2009 „Metody badań oznaczania elastyczności i odporności na ścieranie oraz udarności”. Metoda badawcza spadający piasek Taber 12/16.



Fazowanie

Polega na niewielkim ścięciu krawędzi desek, podkreśla ich zarys, przez co optycznie zwiększa rozmiary pomieszczenia.



Szczotkowanie

To nowoczesna metoda podkreślania naturalnego piękna usłojenia drewna i uwydatniania jego struktury. Faktura szczotkowanej podłogi jest wyczuwalna w dotyku.



Barwienie

Deski barwione powstają w wyniku pokrycia powierzchni desek lakierami lub olejami kolorowymi, a także będąc uszlachetnioną i zabezpieczoną lakierem.

Układanie podłogi



Zestaw montażowy Standard

Zestaw montażowy to narzędzia niezbędne do ułożenia drewnianej deski warstwowej.

W skład zestawu wchodzi:

- metalowa łapa,
- drewniany dobijak.

ZEM001001



Dobijak profesjonalny profilowany

Używany przy montażu drewnianej deski warstwowej z każdym rodzajem zamka czołowego i wzdłużnego:

- wykonany z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości,
- dobrze amortyzujący uderzenia młotka.

ZEM003002

Montaż w systemie pływającym



Profesjonalny podkład FixMat SOUND 2,1SD

Trwała mata poliuretanowo mineralna gr. 2,15mm, zintegrowana z folią paroizolacyjną:

- idealna na systemy ogrzewania i chłodzenia podłogowego
- ekologiczna - do 92% naturalne składniki,
- doskonale wycisza podłogę,
- twarda i trwała - chroni zamki desek przed uszkodzeniem,
- trudnopalna klasa BflS1,
- w zestawie z taśmą do połączeń maty.

Opakowanie: 7,5 m² - POD007001



Mata korkowa (grubość: 2 mm)

– z naturalnego korka, trwała i elastyczna:

- dobra izolacja akustyczna,
- odporna na duże obciążenia (wysoka gęstość),
- może być zastosowana na ogrzewanie podłogowe,
- łatwa i szybka w montażu.

Opakowanie: 10 m² - POD002001



Płyta podpodłogowa EKO (różnej grubości – 3mm; 4 mm; 5,5 mm; 7 mm) – płyty z naturalnego włókna drzewnego:

- doskonały izolator termiczny (nie nadaje się na ogrzewanie podłogowe)
- bardzo dobrze wyrównuje nierówności podłoża do ok. 3 [mm] (w zależności od grubości)
- dobra izolacja akustyczna,
- odporna na obciążenia.

Opakowanie: 9,32 m²:
płyta EKO 3,0 mm: POD001006

Opakowanie: 6,99 m²:
płyta EKO 4,0 mm: POD001003,
płyta EKO 5,5 mm: POD001001,
płyta EKO 7,0 mm: POD001002

Montaż w systemie klejowym



Klej na bazie polimeru hybrydowego Barkiet 1K 950

Profesjonalny jednoskładnikowy klej na bazie polimeru modyfikowanego silanem. Elastyczny, mocna spoina, szerokie zastosowania, nie zawiera wody, EC1Plus niskoemisyjny.

Przeznaczony do przyklejania wszelkiego typu podłóg drewnianych (w tym fabrycznie wykończonych podłóg warstwowych). Nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Opakowanie: 15 kg - KLJ001006



Grunt Barlinek 1G 950

Jednoskładnikowy grunt poliuretanowy przeznaczony do wzmocnienia podłoża:

- cementowych
- anhydrytowych
- betonowych.

Stosowany przed klejeniem Deski Barlineckiej przy użyciu kleju Barlinek 1K 950. Nie zawiera rozpuszczalników.

Opakowanie: 5L - KLJ001007

MONTAŻ PODŁOGI

Zalety systemu pływającego

Możliwość samodzielnego montażu, czyli prosta, tania i szybka instalacja.

Możliwość układania na starych deskach podłogowych i nieodnowionych posadzkach.

Podłoga gotowa do użytku natychmiast po instalacji.

Możliwość prostej wymiany uszkodzonych desek.

Możliwość ułożenia na ogrzewaniu podłogowym.

Zrób to sam

Zalety systemu klejowego

Bardzo dobra izolacja akustyczna, brak odgłosu stukania czy skrzypienia.

Możliwość układania na dużych powierzchniach bez konieczności stosowania dylatacji.


System montażu rekomendowany na ogrzewanie podłogowe.

147

elite

Seria Elite

To prestiżowa kolekcja naturalnych, drewnianych listew przypodłogowych, pokrytych białą folią. Listwy te wspaniale komponują się z każdym rodzajem podłogi. Listwa biała rekomendowana jest do każdego rodzaju podłogi.



LISTWY DREWNIANE BIAŁE ELITE




Listwa przypodłogowa
PW95 biała malowana – P9527362A



Listwa przypodłogowa
PW9H biała malowana – P9H27362A



Listwa przypodłogowa
PW92 biała malowana – P9227362A



Listwa przypodłogowa
PW90 biała malowana – P9027362A




Listwa przypodłogowa
PW70 biała malowana – P7027362A




Listwa przypodłogowa
PW7C biała malowana – P7C27362A



Listwa przypodłogowa
PW58 biała malowana – P5827362A




Listwa przypodłogowa
PW46 biała malowana – P4627362A




Listwa przypodłogowa
P61 biała folia – P6118101A




Listwa przypodłogowa
P6P biała folia – P6P18101A



Listwa przypodłogowa
P50 biała folia – P5018101A



Listwa przypodłogowa
P20 biała folia – P2018101A



Listwa przypodłogowa
P4P biała folia – P4P18101A

Można je malować

Naturalne połączenie

Niezbędne wykończenie

- Wykonane w 100% z drewna z zewnątrz oklejonego fornirem.
- Dostępne w wielu kształtach i wybarwieniach.
- Doskonała stabilność wymiarów.
- Trwałość dzięki zastosowaniu wysokogatunkowego drewna.
- Trwałe scalanie forniru z drewnianym rdzeniem listwy.
- Fabryczne zabezpieczenie powierzchni.

LISTWY DREWNIANE PEŁNA OFERTA

Klips do montażu listew przypodłogowych

Klips montażowy metalowy, pozwalający na szybki, bezpieczny i łatwy montaż każdej listwy przypodłogowej produkowanej przez Barlinek

klips montażowy 15 sztuk: KLI001001
klips montażowy 50 sztuk: KLI001002

Pamiętaj o klipsie!



Listwa przypodłogowa
Dąb lakier P61 – P6101011A



Listwa przypodłogowa
Dąb lakier P78 – P7801011A



Listwa przypodłogowa
Dąb lakier P30 – P3001011A



Listwa przypodłogowa
Dąb lakier P6P – P6P01011A



Listwa przypodłogowa
Dąb lakier P50 – P5001011A



Listwa przypodłogowa
Dąb lakier P20 – P2001011A



Listwa przypodłogowa
Dąb lakier P10 – P1001011A



Listwa przypodłogowa
Dąb lakier P4P – P4P01011A



Listwa przypodłogowa
Dąb lakier P70 – P7001011A
Dąb lakier P71 – P7101011A


Biała - patrz kolekcja ELITE	Dąb Gentle P50: P5001312A P61: P6101312A	Jesion lakier biały P20: P2002031A, P50: P5002031A	Dąb Sense P50: P5001332A P61: P6101332A	Dąb Harmony P50: P5001342A P61: P6101342A	Dąb olej biały P20: P2001041A, P50: P5001041A
Dąb lakier biały matowy P10: P1001031A, P20: P2001031A, P30: P3001031A, P50: P5001031A, P61: P6101031A, P70: P7001031A	Dąb Touch P20: P2001242A, P50: P5001242A, P61: P6101242A	Jesion Platinum P50: P5002322A	Jesion lakier P10: P1002011A, P20: P2002011A, P30: P3002011A, P50: P5002011A, P61: P6102011A	Jesion lakier wysoki połysk P50: P5002081A	Buk lakier P10: P1006011A, P20: P2006011A, P50: P5006011A
Dąb surowy P20: P2001121A	Dąb lakier P10: P1001011A, P20: P2001011A, P30: P3001011A, P50: P5001011A, P61: P6101011A, P70: P7001011A, P78: P7801011A, P4P: P4P01011A, P6P: P6P01011A	Dąb lakier wysoki połysk P20: P2001081A, P61: P6101081A	Dąb ciemny P20: P2001072A	Dąb Excite P50: P5001302A P61: P6101302A	Dąb Honey P20: P2001222A, P50: P5001222A
Bambus ciemny P20: P2017011A	Iroko lakier P20: P2012012A	Tali lakier P20: P2008012A, P50: P5008012A	Dąb Olive P50: P5001252A	Dąb Terra P20: P2001212A, P50: P5001212A	Dąb Antic P20: P2001052A
Dąb Bonet P50: P5001432A	Jesion Hazelnut P50: P5002382A	Dąb Still P61: P6101422A	Jesion Cognac P50: P5002392A	Dąb Biscotti P50: P5001412A	Jatoba lakier P10: P1005012A, P50: P5005012A
Sapella lakier P20: P2003011A, P50: P5003011A	Merbau lakier P30: P3004012A	Dąb Brownie P50: P5001262A	Dąb Beryl P20: P2001112A	Jesion Kawa P20: P2002062A	Dąb Espresso P20: P2001022A, P50: P5001022A
					Wenge lakier P20: P2009012A, P50: P5009012A

LISTWY SPECJALNE


W ofercie Barlinka znajdują się listwy specjalne do maskowania dylatacji, listwy schodowe czy progowe.

153


Listwy specjalne, z litego drewna




Rozetki




Listwa zakończeniowa





Listwa dylatacyjna



Listwa progowa



Listwa schodowa niska



Listwa schodowa wysoka

Bieżąca pielęgnacja

Podłogi pokryte olejami



MYDŁO WASH CARE

Skoncentrowany środek do mycia podłóg drewnianych z roślinnymi mydlami i naturalnymi dodatkami pielęgnacyjnymi. Czyści gruntownie, nie zostawia smug. Odświeża i chroni podłogę przed zabrudzeniami.
Wydajność ok. 150 m²/1L.
PRT004003

Okresowa pielęgnacja



WAX CARE PLUS

Płynny środek do zabezpieczenia i konserwacji drewna na bazie naturalnych surowców. Regularna konserwacja chroni powierzchnię drewna, regeneruje ją i konserwuje.
Wydajność ok. 100-110 m²/1L.
PRT004005

Gruntowne czyszczenie



MAGIC CLEANER

Środek do intensywnego czyszczenia wszystkich powierzchni drewnianych, korkowych pokrytych olejem, woskiem lub lakierem.
Wydajność ok. 100 m²/1L.
PRT004004

Podłogi pokryte lakierem UV



PROTEKTOR KONCENTRAT

Skoncentrowany środek do mycia podłogi z naturalnymi dodatkami pielęgnacyjnymi. Czyści gruntownie nie zostawiając smug. Odświeża i chroni podłogę przed zabrudzeniami.
Wydajność ok. 500 m²/1L.
PRT001002



PROTEKTOR BLASK

Zabezpiecza nową podłogę na całej powierzchni oraz wszystkich połączeniach między deskami podłogi, chroniąc przed wnikaniem brudu i kurzu.
Wydajność ok. 100 m²/1L.
PRT001001



PROTEKTOR KOMPLET

Płynny środek do czyszczenia wszystkich powierzchni drewnianych lakierowanych.
Wydajność ok. 200 m²/1L.
PRT001003

PIELĘGNACJA PODŁOGI

Piękna na lata!

Największymi wrogami drewnianych podłóg są woda i piasek. Czystość utrzymujemy poprzez zmiatanie, odkurzanie oraz okresowe przecieranie wilgotną (ale nie mokrą!) tkaniną. Zalecane jest używanie środków pielęgnacyjnych rekomendowanych przez producenta do poszczególnych rodzajów podłóg (olej naturalny, olej UV, lakier). Dla ochrony przed niszczącym działaniem piasku i wody, a w zimie również soli, przy wejściu do domu należy ułożyć maty ochronne.

Unikać chodzenia po podłodze w butach na obcasach. Cokoły, nogi oraz inne miejsca nacisku mebli na podłogę podkleić filcem (nie wolno mocować ich przy pomocy gwoździ). Podłogę pod fotelami biurowymi na kółkach zabezpieczyć ochronną matą podłogową. Nie jest zalecane układanie deski podłogowej na powierzchniach o podwyższonej wilgotności oraz narażonych na bezpośredni kontakt z wodą.

UWAGA: Drewno to materiał naturalny, który cechuje brak powtarzalności. Poszczególne zdjęcia desek w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów. Wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.



Dąb Mainland Jodla Francuska 130
1WV000004 str. 18-19



Dąb Raisins Jodla Francuska 130
1WV000003 str. 20-21



Dąb Caramel Jodla Francuska 130
1WV000001 str. 22-23



Dąb Serene Jodla Francuska 130
1WV000005 str. 24-25



Dąb Trivor Jodla Francuska 130
1WV000002 str. 26-27

UWAGA: Drewno to materiał naturalny, który cechuje brak powtarzalności. Poszczególne zdjęcia desek w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów. Wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.



Dąb Serene Jodla Klasyczna 110
1WJ000017 str. 32-33



Dąb Mainland Jodla Klasyczna 110
1WJ000015 str. 34-35



Dąb Ramsey Jodla Klasyczna 110
1WJ000016 str. 36-37



Dąb Bright Jodla Klasyczna 110
1WJ000018 str. 38-39



Dąb Caramel Jodla Klasyczna 110
1WJ000013 str. 40-41



Dąb Cappuccino Jodla Klasyczna 110
1WJ000014 str. 42-43

UWAGA: Drewno to materiał naturalny, który cechuje brak powtarzalności. Poszczególne zdjęcia desek w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów. Wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.



Dąb Brown Sugar Jodla Klasyczna 130
1WJ000004 str. 46-47



Dąb Toffee Jodla Klasyczna 130
1WJ000005 str. 48-49



Dąb Grand Canyon Jodla Klasyczna 130
1WJ000006 str. 50-51



Dąb Caramel Jodla Klasyczna 130
1WJ000003 str. 52-53



Jesion Auric Jodla Klasyczna 130
1WJ000012 str. 54-55



Dąb Marzipan Muffin Jodla Klasyczna 130
1WJ000001 str. 56-57



Dąb Cappuccino Jodla Klasyczna 130
1WJ000002 str. 58-59



Jesion Moonlight Jodla Klasyczna 130
1WJ000011 str. 60-61

UWAGA: Drewno to materiał naturalny, który cechuje brak powtarzalności. Poszczególne zdjęcia desek w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów. Wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.



Jesion Coffee Grande - 1WG000676 str. 64-65



Dąb Nugat Piccolo - 1WG000729 str. 66-67



Dąb Porto Grande - 1WG000624 str. 68-69



Dąb Brown Sugar Piccolo - 1WG000304 str. 70-71



Dąb Honey Multi - 3WG000647 str. 72-73



Dąb Azores Medio - 1WG000791 str. 74-75



Dąb Calvados Grande - 1WG000622 str. 78-79
Dąb Madeira Grande - 1WG000811




Dąb Lager Piccolo - 1WG000611 str. 80-81



Dąb Askania Grande - 1WG000675 str. 82-83

UWAGA: Drewno to materiał naturalny, który cechuje brak powtarzalności. Poszczególne zdjęcia desek w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów. Wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.



Jesion Glow Multi - 3WG000652

str. 84-85



Dąb Grand Canyon Grande - 1WG000621

str. 86-87



Dąb Raisins Grande - 1WG000285

str. 88-89



Dąb Bright Piccolo - 1WG000888

str. 102-103



Jesion Saimaa Multi - 3WG000650

str. 104-105



Dąb Askania Piccolo - 1WG000608

str. 106-107



Dąb Raisins Medio - 1WG000774

str. 90-91



Dąb Caramel Grande - 1WG000284

str. 92-93



Dąb Caramel Medio - 1WG000773

str. 94-95



Dąb Askania Multi - 3WG000311

str. 108-108



Dąb Mersey Medio - 1WG000772

str. 110-111



Dąb White Truffle Grande - 1WG000286

str. 114-115



Dąb Bright Grande - 1WG000890

str. 96-97



Dąb Conchi Piccolo - 1WG000609

str. 98-99



Dąb Sunny Multi - 3WG000640

str. 100-101



Jesion Milkshake Grande - 1WG000664

str. 116-117



Jesion Milkshake Multi - 3WG000651

str. 118-119



Dąb Mont Blanc Medio - 1WG000783
Dąb Mont Blanc Grande - 1WG000740

str. 120-121

UWAGA: Drewno to materiał naturalny, który cechuje brak powtarzalności. Poszczególne zdjęcia desek w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów. Wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.

UWAGA: Drewno to materiał naturalny, który cechuje brak powtarzalności. Poszczególne zdjęcia desek w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów. Wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.



Dąb Bianco Multi - 3WG000645

str. 122-123



Dąb Cappuccino Multi - 3WG000642

str. 124-125



Dąb Coconut Piccolo - 1WG000615

str. 126-127



Dąb Ivory Grande - 1WG000626

str. 128-129



Dąb Creme Brulee Grande - 1WG000628

str. 130-131



Jesion Platinum Grande - 1WG000554

str. 132-133




Jesion Platinum Multi - 3WG000654

str. 134-135



Dąb Bowfell Medio - 1WG000788

str. 136-137



Zainspiruj się
na barlinek.com



Za jedno opakowanie
sadzimy jedno drzewo



Ratujemy
Sokoła Wędrownego



Dąb „Bartek”
pod naszą opieką

 **Barlinek**

Barlinek S.A.
Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce
tel.: +48 41 333 11 00
fax: +48 41 333 00 00
e-mail: info@barlinek.com.pl