

DOORPOL





PEŁNE



WYPOSAŻENIE

- Skrzydło stalowe o grubości 68mm z czterostronną przylgą, z wypełnieniem pianką pur, okleinowane, z uszczelką (brak możliwości skracania)
- Ościeżnica stalowa (z progiem nierdzewnym), okleinowana, z uszczelką lub ościeżnica drewniano-aluminiowa (z progiem aluminiowym z przekładką termiczną), okleinowana, z uszczelką
- Zawiasy trójdzielne z możliwością regulacji (3szt.) z ościeżnicą stalową lub zawiasy regulowane 3D (3szt.) z ościeżnicą drewniano-aluminiową
- Zamek centralny, listwowy, hakowy, 3 punktowy, na wkładkę patentową
- 3szt. bolców antywyważeniowych w skrzydle drzwiowym
- Dedykowane akcesoria (klamka z wkładką)



STANDARD : SZYBA LUSTRO

AGAT



STANDARD : SZYBA CZARNA FLOAT

ARKUS CR



STANDARD : SZYBA STOPSOL

AGAR



STANDARD : SZYBA STOPSOL

AGAR CR

KOLORY ORAZ
SZEROKOŚCI DRZWI



NUT
10N



ZŁOTY DĄB
10N



ANTRACYT
10N



STANDARD : SZYBA STOPSOL

TOPAZ



STANDARD : SZYBA STOPSOL

TOPAZ CR



STANDARD : SZYBA STOPSOL

ELIX



STANDARD : SZYBA STOPSOL

ELIX CR

KOLORY ORAZ
SZEROKOŚCI DRZWI




NUT
10N



ZŁOTY DĄB
10N





ANTRACYT
10N





OŚCIEŻNICA DREWNIANA





PRZYBLIŻONY WYMIAR
OTWORU MONTAŻOWEGO

rozmiar 10N 1120mm x 2110mm



OŚCIEŻNICA STALOWA



PRZYBLIŻONY WYMIAR
OTWORU MONTAŻOWEGO

rozmiar 10N 1040mm x 2060mm



AGAT



STANDARD: SZYBA LUSTRO

WYPOSAŻENIE

- Skrzydło stalowe o grubości 68mm z czterostronną przylgą, okleinowane, z uszczelką (brak możliwości skracania)
- Ościeżnica stalowa z progiem nierdzewnym, okleinowana, z uszczelką
- Ościeżnica drewniano-aluminiowa z progiem aluminiowym z przekładką termiczną, okleinowana, z uszczelką (opcja za dopłatą)
- Zawiasy trójdzielne z możliwością regulacji (3szt.)
- 2 niezależne zamki trójbolcowe na wkładkę patentową
- 3szt. bolców antywyważeniowych w skrzydle drzewiowym
- Dedykowane akcesoria (klamka z wkładkami) w opcji za dopłatą lub zgodnie z warunkami umowy



STANDARD : SZYBA STOPSOL

AURIGA SLIM CR



STANDARD : SZYBA CZARNA FLOAT

ARKUS



STANDARD : SZYBA CZARNA FLOAT

ARKUS CR



GŁADKI

KOLORY ORAZ
SZEROKOŚCI DRZWI



NUT
90E



ZŁOTY DĄB
90E



BIAŁY
90E



ANTRACYT
90E



STANDARD : SZYBA STOPSOL

ELIX



STANDARD : SZYBA STOPSOL

ELIX CR



STANDARD : SZYBA STOPSOL

AGAR



STANDARD : SZYBA STOPSOL

AGAR CR

KOLORY ORAZ
SZEROKOŚCI DRZWI



NUT
90E




ŻŁOTY DĄB
90E



BIAŁY
90E



ANTRACYT
90E





STANDARD : SZYBA STOPSOL

TOPAZ



STANDARD : SZYBA STOPSOL

TOPAZ CR



STANDARD : SZYBA WITRAŻ

FIANO



STANDARD : SZYBA WITRAŻ

FIANO CR

KOLORY ORAZ
SZEROKOŚCI DRZWI



NUT
90E



ZŁOTY DĄB
90E



BIAŁY
90E



ANTRACYT
90E



STANDARD : SZYBA STOPSOL

LARI



STANDARD : SZYBA STOPSOL

LARI CR



STANDARD : SZYBA STOPSOL

IZAR



STANDARD : SZYBA STOPSOL

IZAR CR

KOLORY ORAZ
SZEROKOŚCI DRZWI



NUT
90E




ZŁOTY DĄB
90E



BIAŁY
90E



ANTRACYT
90E





STANDARD : SZYBA STOPSOL

MIRAM



STANDARD : SZYBA STOPSOL

MIRAM CR



STANDARD : SZYBA STOPSOL

ONYX



STANDARD : SZYBA STOPSOL

ONYX CR

KOLORY ORAZ
SZEROKOŚCI DRZWI



NUT
90E



ŻŁOTY DĄB
90E



BIAŁY
90E



ANTRACYT
90E



STANDARD : SZYBA STOPSOL

WEGA CR



STANDARD : SZYBA STOPSOL

CETI



STANDARD : SZYBA STOPSOL

CETI CR



STANDARD : SZYBA STOPSOL

SEMPRE

KOLORY ORAZ
SZEROKOŚCI DRZWI



NUT
90E



ŻŁOTY DĄB
90E




BIAŁY
90E



ANTRACYT
90E



OŚCIEŻNICA DREWNIANA



POZIOM 0
POSADZKA




PRZYBLIŻONY WYMIAR
OTWORU MONTAŻOWEGO


rozmiar 90E 1020mm x 2080mm



OŚCIEŻNICA STALOWA



POZIOM 0
POSADZKA



PRZYBLIŻONY WYMIAR
OTWORU MONTAŻOWEGO

rozmiar 90E 1020mm x 2080mm



ARKUS



STANDARD: SZYBA CZARNA FLOAT

WYPOSAŻENIE

- Skrzydło stalowe o grubości 56mm z trójstronną przylgą, okleinowane
- Ościeżnica stalowa z progiem, okleinowana, z uszczelką
- Ościeżnica drewniano-aluminiowa z progiem nierdzewnym, okleinowana, z uszczelką (opcja za dopłatą)
- Zawiasy trójdzielne z możliwością regulacji (3szt.)
- 2 niezależne zamki trójbolcowe na wkładkę patentową
- 3szt. bolców antywyważeniowych w skrzydle drzwiowym
- Dedykowane akcesoria (klamka z wkładkami) w opcji za dopłatą lub zgodnie z warunkami umowy



STANDARD : SZYBA STOPSOL

ZITRON INOX



STANDARD : SZYBA STOPSOL

ZITRON CR



PRADO INOX



PRADO CR

KOLORY ORAZ
SZEROKOŚCI DRZWI



NUT
80/90E



ZŁOTY DĄB
80/90E



BIAŁY
80/90E




ANTRACYT
80/90E



T36



ARDEN



T29



POLARIS

STANDARD: SZYBA STOPSOL

KOLORY ORAZ
SZEROKOŚCI DRZWI



NUT
80/90E




ZŁOTY DĄB
80/90E



BIAŁY*
80/90E



ANTRACYT
80/90E





STANDARD : SZYBA MLECZNA Z APLIKACJĄ

GRAND 1



STANDARD : SZYBA MLECZNA Z APLIKACJĄ

GRAND 1 CR



STANDARD : SZYBA STOPSOL

AURIGA SLIM



STANDARD : SZYBA STOPSOL

AURIGA SLIM CR

KOLORY ORAZ
SZEROKOŚCI DRZWI



NUT
80/90E/100E



MAHOŃ
80/90E



ZŁOTY DĄB
80/90E/100E



WENGE
80/90E



BIAŁY
80/90E



ANTRACYT
80/90E/100E



STANDARD : SZYBA STOPSOL

COMO



STANDARD : SZYBA STOPSOL

ELIX CR



STANDARD : SZYBA STOPSOL

LARI



STANDARD : SZYBA STOPSOL

IZAR CR

KOLORY ORAZ
SZEROKOŚCI DRZWI



NUT
80/90E/100E



MAHOŃ
80/90E



ZŁOTY DĄB
80/90E/100E



WENGE
80/90E



BIAŁY
80/90E



ANTRACYT
80/90E/100E



STANDARD : SZYBA STOPSOL

GRAND



STANDARD : SZYBA STOPSOL

GRAND CR



STANDARD : SZYBA STOPSOL

ARTES



STANDARD : SZYBA STOPSOL

ARTES CR

KOLORY ORAZ
SZEROKOŚCI DRZWI



NUT
80/90E/100E



MAHOŃ
80/90E



ZŁOTY DĄB
80/90E/100E



WENGE
80/90E



BIAŁY
80/90E



ANTRACYT
80/90E/100E



STANDARD : SZYBA WITRAŻ

FIANO



STANDARD : SZYBA WITRAŻ

FIANO CR



STANDARD : SZYBA STOPSOL

VIRGO



STANDARD : SZYBA STOPSOL

VIRGO CR

KOLORY ORAZ
SZEROKOŚCI DRZWI



NUT
80/90E/100E



MAHOŃ
80/90E



ZŁOTY DĄB
80/90E/100E



WENGE
80/90E



BIAŁY
80/90E



ANTRACYT
80/90E/100E



BUENO



BUENO 3



BUENO 4



BUENO 3G

KOLORY ORAZ
SZEROKOŚCI DRZWI



NUT
80/90E/100E



MAHOŃ
80/90E



ZŁOTY DĄB
80/90E/100E




WENGE
80/90E



BIAŁY
80/90E



ANTRACYT
80/90E/100E



STANDARD : SZYBA STOPSOL

SEMPRE*




SIRIO



STANDARD : SZYBA STOPSOL

SPIN



GŁADKI

KOLORY ORAZ
SZEROKOŚCI DRZWI



NUT
80/90E/100E



MAHOŃ
80/90E



ZŁOTY DĄB
80/90E/100E



WENGE
80/90E



BIAŁY
80/90E



ANTRACYT
80/90E/100E



STANDARD : SZYBA WITRAŻ

DECO



STANDARD : SZYBA WITRAŻ

DECO 1



W16



STANDARD : SZYBA WITRAŻ

BELLO

KOLORY ORAZ
SZEROKOŚCI DRZWI



NUT
80/90E



ZŁOTY DĄB
80/90E



W14



STANDARD : SZYBA WITRAŻ

ROCO 1



STANDARD : SZYBA WITRAŻ

ROCO 2



W3


KOLORY ORAZ
SZEROKOŚCI DRZWI



NUT
80/90E




ZŁOTY DĄB
80/90E





OŚCIEŻNICA DREWNIANA





PRZYBLIŻONY WYMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO

rozmiar 80	915mm x 2071mm
rozmiar 90E	1020mm x 2080mm



OŚCIEŻNICA STALOWA



PRZYBLIŻONY WYMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO

rozmiar 80	885mm x 2056mm
rozmiar 90E	991mm x 2065mm
rozmiar 100E	1091mm x 2065mm



ARKUS



STANDARD : SZYBA CZARNA FLOAT

WYPOSAŻENIE

- Skrzydło stalowe główne i boczne (również ruchome) o grubości 56mm z trójstronną przylgą, okleinowane,
- Ościeżnica stalowa z progiem, okleinowana, z uszczelką
- Zawiasy trójdzielne z możliwością regulacji (6szt.)
- 2 niezależne zamki trójbolcowe na wkładkę patentową
- 6szt. bolców antywyważeniowych w skrzydłach drzwiowych
- Dedykowane akcesoria (klamka z wkładkami) w opcji za dopłatą lub zgodnie z warunkami umowy



GŁADKI



STANDARD : SZYBA CZRNA FLOAT

ARKUS II CR



STANDARD : SZYBA STOPSOL

AURIGA SLIM II CR

KOLORY ORAZ
SZEROKOŚCI DRZWI



NUT
90E+30
90E+50



ZŁOTY DĄB
90E+30
90E+50



ANTRACYT
90E+30
90E+50



STANDARD : SZYBA STOPSOL

ELIX



STANDARD : SZYBA STOPSOL

ARTES



STANDARD : SZYBA STOPSOL

COMO

KOLORY ORAZ
SZEROKOŚCI DRZWI




NUT
90E+30
90E+50



ZŁOTY DĄB
90E+30
90E+50



ANTRACYT
90E+30
90E+50





STANDARD : SZYBA WITRAŻ

FIANO



STANDARD : SZYBA STOPSOL

SPIN II



STANDARD : SZYBA STOPSOL

GRAND II CR

KOLORY ORAZ
SZEROKOŚCI DRZWI



NUT
90E+30
90E+50



ZŁOTY DĄB
90E+30
90E+50



ANTRACYT
90E+30
90E+50



W3



STANDARD : SZYBA WITRAŻ

KLARA



STANDARD : SZYBA WITRAŻ

MINOS


KOLORY ORAZ
SZEROKOŚCI DRZWI




NUT
90E+30
90E+50



ZŁOTY DĄB
90E+30
90E+50






**PRZYBLIŻONY WYMIAR
 OTWORU MONTAŻOWEGO**

rozmiar	120E	1291mm x 2065mm
rozmiar	140E	1491mm x 2065mm



GŁADKI



WYPOSAŻENIE

- Skrzydło stalowe o grubości 56mm z trójstronną przylgą, lakierowane
- Ościeżnica stalowa z progiem, lakierowana, z uszczelką
- Zawiasy trójdzielne z możliwością regulacji (3szt.)
- 2 niezależne zamki trójbolcowe na wkładkę patentową
- 3szt. bolców antywyważeniowych w skrzydle drzwiowym
- Dedykowane akcesoria (klamka z wkładkami) w opcji za dopłatą lub zgodnie z warunkami umowy




STANDARD: SZYBA STOPSOL

GRAND



STANDARD: PRZESZKLENIE OKIENNE

BULAJ



DWUSKRZYDŁOWE

KOLORY ORAZ
SZEROKOŚCI DRZWI



BRAZ
80/90E/100E



BIAŁY
80/90E/100E/90E+30/90E+50



ANTRACYT
80/90E/100E/90E+30/90E+50



URAN



WYPOSAŻENIE

- Skrzydło stalowe o grubości 41mm z trójstronną przylgą, lakierowane
- Ościeżnica stalowa, narożna z listwą progową, lakierowana, z uszczelką
- Zawiasy czopowe (2szt.)
- Zamek na wkładkę patentową
- Dedykowane akcesoria (klamka z wkładką) w opcji za dopłatą



URAN



URAN BULAJ

STANDARD: PRZESZKLENIE OKIENNE



URAN ŚWIETLIK

STANDARD: PRZESZKLENIE OKIENNE



URAN

KOLORY ORAZ
SZEROKOŚCI DRZWI



BRAZ
70/80/90/100



BIAŁY
70/80/90/100



ANTRACYT
70/80/90/100




MARS OCYNK



URAN



URAN




URAN

- Skrzydło stalowe o grubości 45mm uniwersalne - lewo/prawe, z dwustronną przylgą, lakierowane lub ocynkowane
- Ościeżnica stalowa, narożna z profilem nadprożowo - progowym, z uszczelką wklejaną, lakierowana lub ocynkowana
- Zawiasy trójdzielne - 2szt
- Zamek na wkładkę patentową
- Dedykowane akcesoria - klamka z wkładką tymczasową

**KOLORY ORAZ
SZEROKOŚCI DRZWI**
OCYNK
70/80/90E/100EBRĄZ
70/80/90E/100EANTRACYT
70/80/90E/100EBIAŁY
70/80/90E/100E



TECHNICZNE: OŚCIEŻNICA STALOWA




PRZYBLIŻONY WYMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO

rozmiar 70	745mm x 2025mm
rozmiar 80	845mm x 2025mm
rozmiar 90	945mm x 2025mm
rozmiar 100	1045mm x 2025mm



UNI: OŚCIEŻNICA STALOWA



PRZYBLIŻONY WYMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO

rozmiar 70	750mm x 2047mm
rozmiar 80	850mm x 2047mm
rozmiar 90E	955mm x 2047mm
rozmiar 100E	1055mm x 2047mm



ACUSTICO H



WYPOSAŻENIE

- Skrzydło płytowe o podwyższonej odporności na włamanie (klasa RC2), akustyczne (36 dB), o grubości 56mm z trójstronną przylgą, z wypełnieniem płytą dźwiękochłonną, okleinowane, z uszczelką
- Ościeżnica drewniana z uszczelką, okleinowana, z progiem nierdzewnym
- Zawiasy regulowane 3D (4szt.)
- Zamek centralny, listwowy, hakowy, 4 punktowy, na wkładkę patentową
- 4szt. bolców antywyważeniowych w skrzydle drzwiowym
- Dedykowane akcesoria (klamka z wkładkami)



ACUSTICO L



ACUSTICO C



ACUSTICO G



ACUSTICO I

KOLORY ORAZ
SZEROKOŚCI DRZWI



AGED
80/90



ORZECH LASKOWY
80/90



DĄB RUSTYKALNY
80/90



WENGE
80/90



BIAŁY
80/90



ANTRACYT
80/90



ACUSTICO E



WYPOSAŻENIE

- Skrzydło płytowe, akustyczne, o grubości 46mm lub 56mm z trójstronną przylgą, z wypełnieniem płytą dźwiękochłonną, okleinowane, z uszczelką
- Ościeżnica drewniana z uszczelką, okleinowana, z progiem nierdzewnym
- Zawiasy z możliwością regulacji (3szt.)
- 2 niezależne zamki trójbolcowe na wkładkę patentową
- 3szt. bolców antywyważeniowych w skrzydle drzwiowym
- Dedykowane akcesoria (klamka z wkładkami) w opcji za dopłatą lub zgodnie z warunkami umowy



ACUSTICO B



ACUSTICO C



ACUSTICO H



ACUSTICO F

KOLORY ORAZ
SZEROKOŚCI DRZWI



AGED
80/90



ORZECH LASKOWY
80/90



DĄB RUSTYKALNY
80/90



WENGE
80/90



BIAŁY
80/90



ANTRACYT
80/90



ACUSTICO J



ACUSTICO I



ACUSTICO D



ACUSTICO A

KOLORY ORAZ
SZEROKOŚCI DRZWI



AGED
80/90



ORZECH LASKOWY
80/90



DĄB RUSTYKALNY
80/90




WENGE
80/90



BIAŁY
80/90




ANTRACYT
80/90



**ELEMENTY KONSTRUKCJI
DRZWI ACUSTICO 56 RC2**


- 1 Ramiak drewniany z klejonki sosnowej
- 2 Profil wzmacniający
- 3 Płyta wygłuszająca
- 4 Płyta MDF o grubości 6mm
- 5 Okleina PCV
- 6 Ościeżnica drewniana
- 7 Zamek górny
- 8 Zamek dolny
- 9 Uszczelka w drzwiach, progu i ościeżnicy
- 10 Próg z blachy nierdzewnej
- 11 Zawiasy i bolce antywyważeniowe
- 12 Zaczep hakowy górny
- 13 Zaczep hakowy dolny



**ELEMENTY KONSTRUKCJI
DRZWI ACUSTICO 45/56**

- 1 Ramiak drewniany z klejonki sosnowej
- 2 Profil wzmacniający
- 3 Płyta wygłuszająca
- 4 Płyta MDF o grubości 6mm
- 5 Okleina PCV
- 6 Ościeżnica drewniana
- 7 Zamek górny trójbolcowy
- 8 Zamek dolny trójbolcowy
- 9 Uszczelka w drzwiach, progu i ościeżnicy
- 10 Próg z blachy nierdzewnej
- 11 Zawiasy i bolce antywyważeniowe

ACUSTICO 45 i 56 PRZEKRÓJ POZIOMY



ACUSTICO 45 i 56 PRZEKRÓJ PIONOWY

